



**PRODUITS PHYTOSANITAIRES**

\*Non homologué forêt

**RAPPEL : 1 litre = 100 cl = 1 000 ml = 1 000 cm<sup>3</sup>**

NOM COMMERCIAL Matière active (ma.) teneur de ma.	Utilisation en	Formulation	Mode d'action	Epoque de traitement (N° des mois)	SPECIFICITES
					RESINEUX
<b>FOREXONE</b> + huill Quizalofop éthyl 120 g/l	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	Avant la montai- son des graminées 3-4-5-6	Tout résineux
<b>FOUGEROX</b> Asulame 400 g/l	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	7-8	<b>Bien aoûté</b> : Pin Laricio Pin Sylvestre - Epicea - Sapin Douglas à 7,5 l/ha
<b>FUSILADE FORÊT</b> 125 g/l fluzifop-p-butyl	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	Avant la montai- son des graminées 3-4-5	Tout résineux
<b>GENOXONE*</b> 103,6 g/l triclopyr BEE, 93 g/l 2,4-d EHE	Pulvérisation	Liquide	Foliaire Racinaire	4-5-6-7-8-9	Seulement en dirigé
<b>GRANUSOL ARBUSTE G</b> 0,5% oxyfluorfen	Epandage	Granulé	Racinaire	11-12-1	Tout résineux
<b>HERBIDOWN</b>	Pulvérisation	Liquide			Mouillant du FOREXONE
<b>KERB FORESTIER</b> 50 % de propyzamide	Pulvérisation	Liquide	Racinaire	11-12-1-2	Tous résineux Ne pas traiter avant les semis
<b>LONTREL 100L</b> 100g/l Clopyralid	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	3-4-5-6	Tout résineux sauf Douglas, Mélèze
<b>SHINAI FORET</b> 360 g/l N-phosphonométhylglycine	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	3-4-5-6-7-8-9-10-11	Seulement en dirigé
<b>TCHAO-PLUS EV</b> Glyphosate 360 g/l	Pulvérisation	Liquide	Foliaire	2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	Seulement en dirigé
<b>TIMBREL . F</b> Triclopyr 480 g/l	Pulvérisation	Liquide	Foliaire Racinaire	9-10-11	Tout résineux bien aoûté sauf Cèdre et Mélèze
<b>TRAFFIC ALLÉE*</b> 200 g/l. aminotriazole, 179 g/l. de thiocyanate d'ammonium, 55,6 g/l. isoxaben.	Pulvérisation	Liquide	Foliaire Racinaire	10-11-12-1-2-3-4-5	Herbicide total pour l'entretien des clôtures, pistes et chemins forestiers. Assure un désherbage pour l'année
<b>ZONE BLEU</b> Addjuvant colorant	Pulvérisation	Liquide			Adjuvant pour bouillie insecticide, fongicide, herbicide



## PRODUITS PHYTOSANITAIRES

RAPPEL : 1 hl = 100 l    1 ha = 10 000 m<sup>2</sup>

PARTICULIÈRES	Végétation détruite	Conditionnement	Dose/ha dans 400 l d'eau	Dose pour 10 l d'eau et surface traitée x cm <sup>3</sup> pour m <sup>2</sup>	Prix du bidon ou du sac	Prix de revient à l'ha traité
FEUILLUS						
Tout feuillu	Graminées	5 l	2,5 l	63 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>377,96</b>	<b>188,98</b>
<b>Plant de plus d'1 an</b> Chêne - Orme - Peuplier	Fougères Rumex	5 l	10 l	250 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>156,64</b>	<b>313,28</b>
Tout feuillu	Graminées	5 l	2 l	50 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>212,00</b>	<b>84,80</b>
Seulement en dirigé	Débroussaillant sélectif graminées Dévitalisation souche	3 l	5 l ----- 1,2 l/10 l	125 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>124,12</b>	<b>206,86</b>
Tout feuillu	Dicotylédones Graminées	20 kg	100 kg/ha	2,5 kg pour 250 m <sup>2</sup>	<b>187,74</b>	<b>938,70</b>
	-	5 l	2 l	50 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>34,40</b>	<b>13,76</b>
Tout feuillu Ne pas traiter sur semis en levée	Dicotylédones Graminées - Carex et Joncs	3 l	3,75 l	90 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>165,26</b>	<b>206,58</b>
Tout feuillu sauf Aulne, Robinier	Dicotylédones (Surtout chardons)	1 l	1,25 l	32 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>104,90</b>	<b>131,12</b>
Seulement en dirigé	TOTALE sauf Lierre	10 l	3 ou 6 l	75 à 150 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>215,16</b>	<b>64,55</b>
Seulement en dirigé	TOTALE sauf Lierre	5 l	5 l	125 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>
Tous sensibles (uniquement en jet dirigé)	Débroussaillant Ronces Rejets feuillus Dévitalisation souche	5 l	2 l ----- 5 l/100 l	125 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>345,92</b>	<b>345,92</b>
Herbicide total pour l'entretien des clôtures, pistes et chemins forestiers. Assure un désherbage pour l'année	TOTALE	5 l	13 l	325 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>190,38</b>	<b>494,99</b>
Adjuvant pour bouillie insecticide, fongicide, herbicide		1 l	0,5 l	12,5 cm <sup>3</sup> pour 250 m <sup>2</sup>	<b>35,02</b>	<b>17,51</b>



DESHERBANTS  
DÉBROUSSAILLANTS

**DÉSHÉRBANT - DÉBROUSSAILLANT** TVA 5,5 % en +

**FOREXONE le bidon de 5 l**

6 FORE 377,96 € HT

(120 g/l quizalofop éthyl isomère D). **Homologué forêt.** Action foliaire. Désherbant de post-levée à action spécifique sur les graminées annuelles et vivaces. Sélectif des feuillus et résineux.

Dose : 2,5 l/ha

**FOUGEROX le bidon de 5 l**

6 FO 05 156,64 € HT

(400 g d'asulame). **Homologué forêt.** Action foliaire sur fougères et rumex dans les prairies dégradées, avant régénération ou plantation de feuillus ou de résineux et sur les landes et les bords de chemin. Application préférable en juillet/août.

Dose : 10 l/ha

**FUSILADE™ FORET le bidon de 5 l**

6 AR 05 212,00 € HT

\*\*\*Taxe **FUSILADE™ FORET (le bidon)**

0,94 € HT

(125 g/l fluaazifop-p-butyl) **Homologué forêt** aillant une action spécifique sur les graminées. Il est sélectif des feuillus et des résineux. Il a besoin d'un délai de 1 heure sans pluie après traitement.

Dose de 2 l par ha

**GENOXONE le bidon de 3 l**

6 AR 05 124,12 € HT

(103,6 g/l triclopyr BEE, 93 g/l 2,4-d EHE). **TVA 5,5 %**

Action foliaire et racinaire. Pulvériser le produit jusqu'au point de ruissellement. Peut être utilisé pour le débroussaillage ou la dévitalisation des souches. Il est sélectif des graminées.

A utiliser entre 10 et 25 C°

Dose débroussaillage : 1,25 l dans 100 l d'eau

Dose dévitalisation souche : 1,2 l dans 10 l d'eau

**GRANUSOL® ARBUSTES G sac de 20kg**

6 AR 05 187,74 € HT

\*\*\*Taxe **GRANUSOL® ARBUSTES G (le sac)**

0,58 € HT

(0,5% oxyfluorfen + 1,4% propyzamide) **Homologué forêt** Plus le produit sera mis tôt sur le sol, c'est-à-dire dès fin octobre, meilleur sera sa pénétration dans le sol grâce aux pluies et meilleure sera son action au printemps. Il agit efficacement sur les graminées et dicotylédones par action racinaire. Une seule application par an suffit (en hiver).

Dose 100kg / ha



**HERBIDOWN (ARENDA) le bidon de 5 l**

6HE05 34,40 € H.T

Ajouvant des herbicides tels que FOXERONE et autres.  
Dose : 0,5 l/100 l

**KERB FORESTIER LIQUIDE le bidon de 3 l**

6KF01 165,26 € H.T

**»»Taxe KERB FORESTIER LIQUIDE (le bidon)**

1,80 € H.T

(50 % propyzamide) **Homologué forêt.** Action racinaire sur dicotylédones, graminées et ajoncs de novembre à février. Sélectif de la plupart des résineux et feuillus en pépinière comme en reboisement. Ne pas traiter avant les semis ni juste au moment de la levée. Dose : 3,75 l/ha

**LONTREL™ 100L le bidon de 1 l**

6LONT 104,90 € H.T

(100 g/l sel de mono-éthanol-amine) **Homologué forêt** Action foliaire sur dicotylédone et tout particulièrement sur chardons de 15 cm de haut avant apparition des boutons floraux. Dose 1,25 l /ha

**SHINAÏ™ FORET le bidon de 10 l**

6SH10 215,16 € H.T

**»»Taxe SHINAÏ™ FORET (le bidon)**

5,40 € H.T

(360g/l de N-phosphonométhylglycine)

**homologué forêt.** Désherbage avant semis et plantation. Dégagement localisé des plantations en jet dirigé, entretien des pare-feux. Désherbant foliaire systémique à grande rapidité d'action. Remplace dans tous les usages la spécialité BASE BROUSSAILLES. Ne nécessite aucun adjuvant complémentaire. Délais sans pluie : 2 heures.

Dose ; 3 à 6l/ha suivant le type de végétation à traiter.

**TCHAO PLUS EV Bidon de 5 l**

6TC05 118,80 € H.T

**»»Taxe TCHAO PLUS EV (le bidon)**

2,16 € H.T

(360 g/l de glyphosate).

Désherbant total à action foliaire. Protéger impérativement la végétation à conserver.

Peut être utilisé tôt en saison (15 février).

Dose : 5 l/ha





DESHERBANTS  
DÉBROUSSAILLANTS  
ENGRAIS



**TIMBREL . F bidon de 5 l**

6 TI 05 345,92 € HT

(triclopyr). **homologué forêt**.. Action racinaire et foliaire sur rejets ligneux, ronces, genêts, ajoncs. Dévitalisation des souches. Sélectif des résineux aoûtés. Applicable en sept., oct., nov., mars. à 2 l/ha. Traiter par température < 20 °C.

Dose débroussaillage : 2 l dans 400 l d'eau

Dose dévitalisation souche : 5 l dans 100 l d'eau

**TRAFFIC ALLÉE le bidon de 5 l**

6 AR 05 190,38 € HT

**»»Taxe TRAFFIC ALLÉE (le bidon)**

3,26 € HT

(200 g/l. aminotriazole, 179 g/l. de thiocyanate d'ammonium, 55,6 g/l. isoxaben.)

**TVA 19,6 %**

Herbicide total pour l'entretien des clôtures électriques, pistes et chemins forestiers. Assure un désherbage pour l'année. Traitement possible de mars à septembre. TVA 19,6%

Dose d'attaque : 18l/ha

Dose conseillée : 13l/ha

**ZONE BLEU le bidon de 1 l**

6 IN 01 35,02 € HT

Colorant momentané pour bouillie insecticide, fongicide, herbicide. Visualise les zones traitées pendant 48 à 72 heures. 0,125 l/hl d'eau.

1 bidon de ZONE BLEU pour 4 bidons de FOUGEROX (20 l) et 800 litres d'eau = 2 ha.



**ENGRAIS ENROBÉ**

N.P.K. Mgo et oligo-élément 16 - 8 - 12 - 2.

L'engrais en granulés est enrobé d'une résine organique. L'enrobage régule la diffusion journalière pendant la durée d'action (6/8 mois).

La diffusion dépend de la température du sol et de l'humidité.


Dose d'utilisation : 1 cône par cm de tronc au niveau des racines.

**ENGRAIS ENROBÉ Seau de 1 000 cônes**

5 OSMO 90,16 € HT

**ENGRAIS ENROBÉS Le cône**

5 COSM 0,12 € HT



**HORSEM : COMPOST DE FUMIER DE CHEVAL**  
sac de 20 kg

5HORS 9,95 € HT

Il est composé de fumier de cheval de qualité supérieure issu d'un haras normand. Il est plus riche en matière organique et en humus qu'un fumier brut. Il assure un apport permanent en phosphore, potassium, azote et oligo-éléments facilement assimilables par les plantes. Il stimule la vie microbienne du sol et régénère la terre et les terreaux. Il est inodore, non salissant et exempt de toutes graines de mauvaises herbes. Il agit rapidement et donne aux plantes éclat et vigueur. Il est 100% naturel et est utilisable en agriculture biologique. Ne pas mettre ce compost en contact direct des racines.

Dose : 2kg par m<sup>2</sup> au pied des plants ou en surface sur la surface à améliorer.

