



## PROTECTION CIRCULAIRE

TVA 19,6 % en +

## CLOTURE ELECTRIQUE

## CLÔTURE PORTABLE

7 CPOR 160,36 € H.T.

Alimenté par accumulateur. Le mode d'utilisation sera avantageux pour les clôtures importantes et les bêtes rebelles. Excellent pour chevreuil, sanglier.... Peut électrifier jusqu'à 15 km de fil.

Clôture portable (sans batterie) Utiliser une batterie Auto 12V - jusqu'à 60 A

## \*\*\* CHARGEUR SOLAIRE

7 CSOL 91,08 € H.T.

Nous avons prévu un capteur solaire qui vous évitera l'entretien de l'accumulateur car il assure le maintien de la charge en permanence.

Chargeur solaire 5W

## CLÔTURE PORTABLE

7 CPO2 172,77 € H.T.

Alimenté par accumulateur, la puissance de l'appareil est très supérieure. Idéal pour la forêt grâce à sa forte puissance. Peut électrifier jusqu'à 30 km de fil.

Clôture portable (sans batterie) Utiliser une batterie Auto 12V - jusqu'à 60 A

## \*\*\* CHARGEUR SOLAIRE

7 CSO2 199,88 € H.T.

Chargeur solaire 12W, idéal pour la forêt.

## PIQUETS ISOLANTS DE 0,72 m

7 PI 07 0,69 € H.T.

4 positions

Moulés en fibre de verre, dispensent de l'emploi d'isolateurs. Pédale pour les enfoncer facilement dans tous les sols (mettre 1 piquet tous les 8/10 m suivant topographie).

## PIQUETS ISOLANTS DE 1,35 m

7 PI 13 2,55 € H.T.

9 positions

## ISOLATEURS À VIS

7 ISOL 5,49 € H.T.

(fixation sur piquet bois). La boîte de 25

## POIGNÉE DE CLÔTURE

7 PCLO 3,47 € H.T.

Poignée isolante avec crochet d'attache

## FIL FORT ÉLEC.

7 FELE 17,58 € H.T.

Fil de Ø 3 mm de 3 conducteurs en inox de 30/100. 3 x 8 brins de Polyéthylène de 30/100 haute densité, anti U.V. Bobine de 350 m

## FIL RUBAN

7 FRUB 16,80 € H.T.

Fil ruban blanc de 12 mm de large comportant 4 fils inox 20/100. Permet une bonne visibilité en forêt. Bobine de 200 m

## TESTEUR DE LIGNE

7 TLIIG 16,96 € H.T.


10 000 Volts. Indique 4 niveaux de tension. Permet de contrôler le passage du courant.

## PLAQUE DE SIGNALISATION

7 PSIG 0,89 € H.T.

Petit panneau de signalisation obligatoire, normalisé, format 200 x 100 mm. Impression noire sur jaune sur les deux faces.

## PROTECTION CIRCULAIRE




7 PSIG



PROTECTION CIRCULAIRE

PROTECTION CIRCULAIRE DES PLANTATIONS

TVA 19,6 % en +




Grille Climatic



Grillage plastique



Grillage Diclo



PIQUET  
CHATAIGNIER  
(Chapitre bois)



CLOTURE GRILLAGE PLASTIQUE

GRILLE CLIMATIC

Brise-vent en plastique noir traité longue durée. Rouleau de 2 m par 30 m de long. A poser sur un bâti en bois ou tout simplement des tuteurs solides distancés de 2 à 3m et reliés entre eux par des fils tendus. Poids : 1000g/m<sup>2</sup>

TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Longueur	Poids	1 - 5	6 - 10	11 et +
3GC20	GRILLE CLIMATIC Ht : 2 m	30 ml	60 kg	187,15	180,64	175,76

GRILLAGE PLASTIQUE

Grillage plastique vert léger traité longue durée. Rouleau de 1,20 m par 50 m de long. A poser sur un bâti en bois ou tout simplement des tuteurs solides distancés de 2 à 3m et reliés entre eux par des fils tendus. Poids : 250g/m<sup>2</sup>

TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Longueur	Poids	1 - 5	6 - 10	11 et +
3 GNOR	Grillage plastique Ht : 1,20 m	50 ml	15 kg	117,85	113,75	110,68

CLOTURE GRILLAGE METAL

PIQUET CHATAIGNIER SCIÉ (Voir Clôture Bois)

GRILLAGE DICLO

Diclo est un grillage à mailles progressives nouées. Clôture fiable et économique, idéale pour les grands espaces. Grande souplesse de pose en tout type de terrain.

Galvanisé riche classe C. Ø fils lisières 2,45 mm. Ø autres fils 1,90 mm. Largeur maille 150 mm. Longueur du rouleau : 50 m. Disponible en : 1,22 m, 1,47 m et 2 m.

TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Longueur	Poids	1 - 5	6 - 10	11 et +
3 UL 12	DICLO 122-14-15	50 ml	31 kg	97,28	93,89	91,36
3 UL 15	DICLO 145-17-15	50 ml	40 kg	109,25	105,45	102,60
3 UL 20	DICLO 200-22-15	50 ml	48 kg	161,92	156,29	152,06

**GRILLAGE CYCLONE****Caractéristiques techniques :**

Le nœud CYCLONE résiste à 71 kgf.

Pour un diamètre de 2,5 mm, le fil CYCLONE est résistant à 613 kgf à la rupture.

La galvanisation C est de 270 g zinc/m<sup>2</sup>. Pour tous les grillages CYCLONE, les fils verticaux sont en un seul morceau de la base au sommet. L'espacement des fils verticaux est de 150 mm??

L'écartement des fils horizontaux est progressif de 89 mm à 178 mm du bas vers le haut. La mise en place est simple, sans fil de soutien. Il est recommandé d'espacer les pieux, selon les conditions de terrain, jusqu'à 8 à 10 m en milieu agricole, et 6 à 7 m en milieu forestier.

TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Longueur	Poids	1 - 5	6 - 10	11 et +
3CY15	CYCLONE 1.55m x100	100 ml	95 kg	556,90	537,50	523,00
3CY19	CYCLONE 1.90m x100	100 ml	108 kg	600,90	580,00	564,40
3CY20	CYCLONE 2.05m x100	100 ml	111 kg	683,10	659,40	641,50
3CY24	CYCLONE 2.44m x100	100 ml	134 kg	872,50	842,20	819,40

**GRILLAGE HURRICANE****Caractéristiques techniques identiques Cyclone**

TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Longueur	Poids	1 - 5	6 - 10	11 et +
3GH15	HURRICANE 1.55m x100	95 kg	345,17	333,17	324,16	
3GH19	HURRICANE 1.90m x100	110 kg	460,38	444,37	432,36	


**PORTE HURRICANE**

Hauteur 1,55 m ou 1,90 m.

Largeur 3,05 m ou 3,66 m ou 4,25 m.

Tubes des cadres Ø 25 mm.

Tubes des entretoises Ø 20 mm.



TARIF EN EURO H.T.

Code	Désignation	Largeur x Hauteur	Prix
5PX15	PORTE HURRICANE	4.25m X 1.55	378,18
5PC15	PORTE HURRICANE	3.66m X 1.55	473,02
5PH14	PORTE HURRICANE	3.05m X 1.55	336,50
5PC20	PORTE HURRICANE	4.25m X 1.90	634,30
5PC19	PORTE HURRICANE	3.66m X 1.90	506,00
5PH3	PORTE HURRICANE	3.05m X 1.90	390,26
5PC09	PORTE HURRICANE	0.90m X 2.00	317,85

**» GOND DE PORTE**

N° 7 bas

5 GP 07 10,71 € H.T.

**» GOND DE PORTE**

N° 27 haut

5 GP 27 15,42 € H.T.

**» CHÂÎNE ET MOUSQUETON**

5 CFER 4,53 € H.T.

**CRAMPON BARBÉ**

5 CB 40 26,61 € H.T.


L'érgo garantit que le crampon ne ressorte pas après enfoncement.

Longueur 40 x 4,00


Conditionnés par 5 kg. Prévoir 1 kg de crampons pour 100 mètres de clôture.




Grillage Cyclone



Cyclone 1900 x 300



Cyclone 1550 x 300



5 CB40